



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR ISHËM ERZEN –TIRANË

Nr 3556/2 prot

Datë, 23 / 07 /2018

VENDIM

Nr. 9 Datë 12 / 02 / 2018

PËR
MIRATIMIN E RINOVIMIT TË LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR (PUS-SHPIM) AUTOSTRADA TIRANË – DURRËS KM 7, KASHAR TIRANË PËR
SUBJEKTIN “ALUMIL ALBANIA” SHPK PËR QËLLIME TEKNOLOGJIKE

Në zbatim të Ligjit Nr.111/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore" Përkatësisht N.41 pika1 gërma e N.50 pika 2; Vendimin Nr. 416, datë 13.5.2015 “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit nr.5 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor” Neni 7/3, Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor” Neni 11 pika 3.

V E N D O S I:

1. Miratimin e rinovimit të lejes për përdorimin e burimit ujor nëntokësor (pus-shpim), për qëllime teknologjike dhe sanitare për subjektin “Alumil Albania” shpk me administrator të përgjithshëm Z. Sotirios Boulios, vendndodhja autostrada Tiranë-Durrës km 7, Njësia Administrative Kashar ,Tiranë me këto të dhëna .

- Koordinatat: X= 43 92 050 Y=45 82 300 Z=36 m
- Kapaciteti i pusit 0.0025 m³/s (2.5l/s)
- Thellësia e pusit 40 m
- Volumi maksimal që kërkohet 0.0012 m³/s (1.2 l/s)
- Sasia që do jepet në përdorim 0.0012 m³/s (1.2 l/s)
- Qëllimi i përdorimit Teknologjik
- vendi i shkarkimit të ujrave të përdorur - Impiant trajtimi

2.Ngarkohet ABU Ishëm Erzen për zbatimin dhe mbikqyrjen e këtij Vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi mbas zbardhjes dhe njoftimit të palës së interesuar .

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR ISHËM-ERZEN

SEKRETAR
Dorina ÇAPUNI



KRYETAR
Suzana JAHOLLARI

