




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I BASENIT LUMOR DRIN-BUNË

Nr. 4 prot
04/13/02/2026



VENDIM

Nr. 3, datë 10.02.2026

PËR

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR RINOVIM TË LEJES NR. SERIAL 000142 "LEJE PËR PËRDORIM BURIMI UJOR NËNTOKËSOR PËR QËLLIME SANITARE", TË SUBJEKTIT "KLEGEN" SH.P.K.

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 141, të ligjit nr.29/2024, "Për Burimet Ujore", i ndryshuar, dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.319, datë 11.06.2025, "Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre", me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Lumor Drin-Bunë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për rinovim të lejes Nr. Serial 000142 "Leje për përdorim burimi ujqor nëntokësor për qëllime sanitare", të subjektit "Klegen" sh.p.k, me vendndodhje: Rruga Nacionale Shkodër-Koplik, Njësia Administrative Rrethinat, Bashkia Shkodër.

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Koordinatat e vendndodhjes së pus-shpimit (KRGJSH):

X= 459548 Y= 4660907 Z= 13.2 m.m.n.d

Lloji i aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për qëllime sanitare

$Q_{mes} = 5 \text{ l/s}$

Sasia e ujit që jepet në përdorim: $Q = 5 \text{ l/s}$

Vendi i shkarkimit të ujërave të përdorura:

X= 459558

Y= 4660887

Z= 13.2 m.m.n.d

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBL DRIN-BUNË

