



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE

Nr. 2790 prot.

Tiranë, më 19.12.2025

VENDIM

Nr. 252, datë 19/12/2025

PËR

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE PËR PËRDORIM BURIMI
UJOR NËNTOKËSOR PËR GJËNË E GJALLË KUR
SHOQËROHET ME INSTALIME ARTIFICIALE, TË SUBJEKTIT
“MYZO CLEAN SOLUTION” SH.P.K, ME VENDNDODHJE: NJ.
ADM SHUSHICË, BASHKIA VLORË

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërma b, të ligjit nr. 29/2024 “Për burimet ujore”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.319, datë 11.06.2025, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre”, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore pasi mori në shqyrtim aplikimin me Nr. AN061020250164 të datës 06.10.2025,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për leje për përdorim burimi ujqor nëntokësor për gjënë e gjallë kur shoqërohet me instalime artificiale, të subjektit “Myzo Clean Solution” sh.p.k, me vendndodhje: Nj. Adm Shushicë, Bashkia Vlorë.
2. Treguesit paraprakë janë si më poshtë:

Koordinatat e vendndodhjes së pus shpimit (**KRGJSH**);

X= 461611; Y= 4486956; Z= 26.7 m

Koordinatat e vendndodhjes së pikës ku do të shfrytëzohet uji **(KRGJSH)**;

X= 461525; Y= 4486954; Z= 27 m

Qëllimi i përdorimit të ujit: Ujë për pirje për bagëtitë.

- Prurja e ujit të kërkuar: $Q= 0.8$ l/sek
- Thellësia e pus-shpimit: 16 m
- Diametri 1 (m) 0.7 m ---- Thellësia nga 0 në 16m

Koordinatat e pikës së shkarkimit **(KRGJSH)**;

X= 461585; Y= 4486956; Z= 25.5 m

- Prurja e ujit të shkarkuar: $Q= 0.16$ l/sek

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ANILA SHEHU

