




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT LUMOR SEMAN

VENDIM

Nr.8, datë 28.05.2026



PËR

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LEJE PËR PËRDORIM BURIMI
UJOR NËNTOKËSOR PËR UJË TË AMBALAZHUAR, TË SUBJEKTIT
“LEA 2017” SH.P.K, ME VENDNDODHJE: FSHATI RADOSTINË,
NJËSIA ADMINISTRATIVE DERMENAS, BASHKIA FIER.

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 141, të ligjit nr.29/2024, “Për Burimet Ujore”, i ndryshuar, dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.319, datë 11.06.2025, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi uJOR, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Lumor Seman,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës “Për leje për përdorim burimi uJOR nëntokësor për ujë të ambalazhuar, në rastin kur përdorimi është për ≤ 150 shishe/orë, ≤ 1 l/s”, të subjektit “LEA 2017” sh.p.k, me vendndodhje: Fshati Radostinë, Njësia Administrative Dermenas, Bashkia Fier.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Akuiferi: *Depozitimet e Kuaternarit.*

Vendndodhja e burimit uJOR (pus-shpimi) (KRGJSH):

X=459329; Y=4510762.08; Z=10 m.m.n.d

Vendndodhja e pikës ku do të shfrytëzohet uji (KRGJSH):

X=459329.54; Y=4510747.05; Z=10 m.m.n.d

Prurja e ujit të kërkuar: **0.5 l/s**



Thellësia e pus-shpimit: **90m**

Qëllimi i përdorimit të burimit ujq: **Për ujë të ambalazhuar.**

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH):

X=459338.57; Y=4510787.59; Z=9.6 m.m.n.d

Sasia e ujit të shkarkuar: **0.01 l/s**

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas zbardhjes formalisht dhe njoftimit te subjektit te interesuar.

KRYETARI I KBL SEMAN

ANDUEL XHINDI

