



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT LUMOR ISHËM

VENDIM

Nr.16, datë 22/12/2025

PËR

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR RINOVIM TË LEJES/AUTORIZIMIT,
LIDHUR ME RINOVIMIN E LEJES NR. SERIE 00007, MIRATUAR ME
VENDIMIN NR.9, DATË 23.09.2020, "LEJE PËR PËRDORIM BURIMI
UJOR NËNTOKËSOR PËR QËLLIME SANITARE", TË SUBJEKTIT
"DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK"

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 141, të ligjit nr.29/2024, "Për Burimet Ujore" i ndryshuar, dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.319, datë 11.06.2025, "Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre", me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Lumor Ishëm,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për rinovim të lejes/autorizimit, lidhur me rinovimin e lejes Nr.00007 serial "Leje për përdorim burimi ujqor nëntokësor për qëllime sanitare", miratuar me Vendim Nr.9 datë 23.09.2020, të subjektit "Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik", me vendndodhje: Bashkia Tiranë.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Koordinatat e vendndodhjes së pus-shpimit:

X= 483960.52; Y= 4577139.39; Z= 113 m; (KRGJSH)

Lloji i aktivitetit dhe qëllimi për të cilin do të përdoret uji: Për qëllime sanitare.

Sasia e ujit që jepet në përdorim: $Q = 0.139$ l/sek

Volumi i shkarkimit të ujrave të përdorura: $Q = 12$ m³/ditë

Vendi i shkarkimit të ujrave të përdorura: Rrjeti i kanalizimeve të ujrave të zeza

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBL ISHËM

EMILJAN JANI

